



SFI185 HC-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Tête de gondole pour supermarché permettant de crée

Cette tête de gondole fait partie de la gamme SFI. Elle est idéale pour créer des vitrines en îlots dans les supermarchés, épiceries, animaleries, etc. Les couvercles vitrés incurvés et coulissants assurent une visibilité totale sur les produits contenus dans l'appareil. L'éclairage intérieur basse consommation à LED sur la paroi arrière de l'appareil éclaire superbement les produits. Grâce au compresseur à vitesse variable, l'appareil régule la température uniquement quand c'est nécessaire. Cela permet d'économiser env. 20 % d'énergie par rapport au même modèle sans compresseur à vitesse variable, avec d'importantes économies de fonctionnement à la clé. La gamme SFI est également disponible en version froid négatif, avec plusieurs couleurs différentes - veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de détails.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m²	1.25
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	165 / 150
Volume brut / net	1	786 / 500
Design et matériaux		
Nombre et type de couvercles	2 couvercles o	coulissants vitrés incurvés
Nombre et type de paniers		
Système de séparateurs		Oui
Nombre de séparateurs	pces	4
Pieds		6 pieds ajustables
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED horizontale
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	1	
Classe énergétique		С
Max Ambient		30°C 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.31
Consommation électrique par an	kWh/an	1573.15
Puissance		
Puissance consommée	W	890
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1720 x 720 x 627
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1856 x 858 x 832
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1920 x 915 x 920





Régulateur numérique

Socle réglable