CLIMA HOSTELERÍA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. CONDICIONES GENERALES.

Este manual le ofrece la información necesaria para la instalación, uso y mantenimiento del equipo.

Existe un manual de instrucciones alternativo, solicítelo si se extravía este en la dirección: info@efficold.com.

Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de proceder a cualquier operación. El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad si el usuario no sigue estas instrucciones.

1.2. RESTRICCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.

Este equipo ha sido diseñado para mantener helados. Cualquier otro uso se considera **INCORRECTO.**

Este equipo no debe ubicarse fuera de edificios, y debe mantenerse resguardado de la lluvia y la luz solar directa. Condiciones de trabajo**: Ver placa de características.**

El fabricante no es responsable de otras operaciones no mencionadas en este manual, debiendo seguirse todas las recomendaciones y advertencias.

ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales esté reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIA: Mantener despejadas las aberturas de ventilación en el recinto del aparato o en la estructura de encastramiento.

ADVERTENCIA: No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

 **ADVERTENCIA:** No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

**ADVERTENCIA:** El aparato contiene en el circuito refrigerante propano (R290), un gas natural altamente compatible con el medio ambiente, que es inflamable. Mientras se transporta e instala el aparato asegurarse de que ninguna parte del circuito refrigerante está dañado.

Procedimiento si el circuito refrigerante se daña:

- Evitar las fuentes de fuego y de ignición abiertas a toda costa.
- Garantizar que la habitación en la que se encuentra el aparato está bien ventilada.

El fabricante no es responsable de otras operaciones no mencionadas en este manual, debiendo seguirse todas las recomendaciones y advertencias.

 **ADVERTENCIA:** Con el fin de reducir los peligros de inflamabilidad, la instalación de este aparato sólo tiene que realizarla una persona adecuadamente cualificada.

1.3. CONTROL DE CALIDAD.

Este equipo está certificado de acuerdo a nuestro Test de Control de Calidad.

1.4. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

- Asegúrese que el suelo está plano, el equipo está nivelado y la puerta cierra perfectamente.
- Comprobar que la tensión y frecuencia estén de acuerdo a la placa de características que incluye el equipo.
- Se requiere para la instalación eléctrica; toma de tierra, protector magneto-térmico y diferencial.

Tensión:	Ver placa de características.
Consumo máximo:	Ver placa de características.
Refrigerante:	Ver placa de características.

Carga de refrigerante:	Ver placa de características.
Clase climática:	Ver placa de características.

Nota: la numeración de la clase climática significa que el mueble se ha probado en una sala climática a estas condiciones ambientales (3= 25ºC 60%HR; 4 = 30ºC 55% HR; 5= 40ºC 40%HR) y que el producto se mantiene en perfectas condiciones en este ambiente.

2. INSTALACIÓN.

2.1. DESEMBALAJE.

- Se aconseja que desembale el equipo tan pronto como sea posible y compruebe que no ha sufrido posibles daños causados por el transporte.
- Si este ha sido dañado, debe comunicarlo al transportista y hacer constar en el albarán de entrega el daño sufrido.
- Comprobar que el equipo ha sido transportado según la posición indicada en el embalaje. Si no ha sido así, por favor situelo de forma adecuada y espere al menos 24 horas antes de usarlo.
- Cuando desembale el equipo, sea cuidadoso para no dañar el producto.
- Una vez desembalado el equipo, este debe ser limpiado antes de su puesta en marcha (apartado MANTENIMIENTO GENERAL).
- Los elementos reciclables están marcados.

2.2 UBICACION

Coloque el equipo en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor, a una distancia mínima de 7 cm. de la pared y a 30 cm. del siguiente enfriador.

Por favor, verifique la nivelación del equipo, enroscando o desenroscando las patas y compruebe que la puerta cierra correctamente.

El buen funcionamiento del equipo puede verse comprometido por la influencia de movimientos continuos de aire (ventiladores, toberas de aire acondicionado, etc.).

El equipo no se podrá instalar en zonas en las que dificulte el paso como pasillos y salidas de emergencia.

2.3 FUNCIONAMIENTO.

Conecte el equipo a la red eléctrica teniendo en cuenta las medidas preventivas mencionadas.

ATENCIÓN: La puesta a tierra es necesaria y obligatoria para el buen funcionamiento del equipo.

ATENCIÓN: Si el cable de alimentación presenta cualquier daño o desperfecto, deberá ser sustituido.

2.4 ILUMINACIÓN.

El equipo incluye dos tiras de iluminación mediante LED en el interior y una tras el canopy, que se accionan mediante un interruptor que está situado en el exterior, junto al termostato.

2.5 CARGA DE PRODUCTO.

El equipo está diseñado para mantener la temperatura interior entre **-18ºC** y **-22ºC**.

Encienda el equipo y déjelo funcionar en vacío y sin interrupciones durante al menos la primera bajada. La temperatura interior debe estar dentro del intervalo mencionado anteriormente, antes de la carga de los productos.

3. MANTENIMIENTO GENERAL.

3.1. LIMPIEZA.

Cualquier intervención sobre el equipo por parte del usuario requiere desconectar este de la toma de corriente. Ninguna protección (rejilla o cárter) debe ser quitada por personal no cualificado.

Las siguientes directrices son indicadas para este propósito:

- **Exterior:** limpiar delicadamente el exterior del mueble utilizando un trapo suave empapado en agua y detergente neutro no abrasivo; enjuagar y secar con cuidado.
- **Partes de vidrio:** utilizar solo productos específicos. Evitar el empleo de agua que pueda dejar sobre el vidrio residuos de sarro.
- El resto de elementos se deben lavar con un paño o una esponja y utilizar detergente neutro no abrasivo (No use productos abrasivos o con cloro).
- Frecuencia: Semanal (recomendada)

3.2. DESESCARCHE MANUAL Y LIMPIEZA DE LA CUBA

Para asegurar siempre el máximo rendimiento del equipo, se aconseja efectuar un desescarche manual cuando el espesor de la escarcha sobrepase los 5 mm. Seguir los pasos siguientes:

- Sacar el producto del equipo y ponerlo en un conservador a -18º C
- Apagar el equipo desconectando del enchufe.
- Si el equipo dispone de desagüe, quitar tapón del fondo interior, quitar tapón de la parte trasera izquierda y sacar un poco el tubo y, por último, colocar un recipiente bajo el tubo para recoger el agua procedente del desescarche.
- Mantener la puerta abierta y esperar a que la temperatura interior sea igual a la del ambiente.
- Una vez derretida la escarcha, lavar y enjuagar la cuba con un paño (usando detergentes neutros).

No usar para acelerar el proceso ningún dispositivo mecánico u otros medios que sean distintos a los recomendados por el fabricante.

Una vez terminado el proceso, volver a colocar todo como estaba, poner en marcha el equipo y espera unas 2 horas antes de volver a introducir el producto.

3.3. REPARACION

Si hubiera que reparar el equipo habría que realizarlo fuera del establecimiento o local, a excepción de elementos eléctricos.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos especializados y homologados, y atendiendo a todas las recomendaciones del fabricante.

3.4. GUIA PARA LA DETECCIÓN DE AVERIAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCION
El equipo no enfría	No hay corriente eléctrica	Asegúrese de que el enchufe, fusible y conexión eléctrica funcionan.
El equipo no alcanza la temperatura establecida	La unidad esta en una zona demasiado caliente o se ha restringido el paso de aire a través del condensador.	Ubique la unidad en otro lugar y/o corrija la causa de restricción del paso del aire
Hay demasiada condensación en el interior	La puerta no esta cerrada correctamente	Asegúrese de que la puerta cierra correctamente.
El equipo hace demasiado ruido	El equipo no esta nivelado	Desenroscar las patas hasta nivelar la maquina

En caso de cualquier otra incidencia contacte con el servicio técnico.

3.5 DESECHO DEL APARATO AL FINAL DE SU VIDA UTIL



Nunca se deshaga del aparato tirando a un contenedor de residuos domésticos.

Estos símbolos en el aparato, embalaje y/o en los documentos que le acompañan significan que los aparatos eléctricos, electrónicos y baterías no se deben mezclar con desechos domésticos generales. Para un tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje de los aparatos y baterías, por favor, entregarlos un punto de recogida apropiado de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2014/30/UE and 2014/35/UE.

Nota: el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.