



BERMUDA VIEW RV13

Vitrine ventilée pour glace en bac

Caractéristiques du produit

- Vitrine à vue panoramique (façade surbaissée)
- Température parfaitement uniforme
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Rideau de nuit à l'arrière pour maintenir la température
- · Refroidissement ventilé
- · Dégivrage automatique

Vitrine ventilée pour glace en bac avec stockage en-dess

Le coffre pour glace en bac Bermuda View RV10 peut loger 10 bacs Napoli. Son système de froid ventilé permet de maintenir vos glaces ou gelati à la température de service idéale. Le coffre est également équipée d'un compartiment de stockage réfrigéré en-dessous, pour permettre de réapprovisionner rapidement la vitrine sans devoir quitter son poste. La gamme Bermuda View vise avant tout à mettre la glace en valeur. Sa façade abaissée offre une meilleure vue sur les produits. Le modèle Bermuda présente une belle façade incurvée, à la fois pratique et élégante. Celle-ci est chauffée pour éviter la condensation. Cet appareil est équipé de roulettes pour pouvoir le déplacer facilement et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre vo produits en lumière avec élégance. Grâce à un rapport qualité/prix exceptionnel, la gamme Bermuda connaît un grand succès auprès des glaciers.

Mesures et contenu		
Capacité de service		13 bacs Napoli (5 L)
Capacité de stockage (en dessous)		14 bacs Napoli (5 L)
Surface totale de présentation	m²	0.84
Plage de température	°C	-20 à -14
Classe climatique		7
Poids brut / net	kg	255 / 235
Volume brut / net	1	395 / 325
Design et matériaux		
Écran anti-projection		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Non
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	195
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	n	
Classe énergétique		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	22.8
Consommation électrique par an	kWh/an	8322
Puissance		
Puissance consommée	W	1600
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1530 x 510 x 210
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1740 x 860 x 1455
Charge conteneur 40 pieds	pces	13



Roulettes solides



Rideau de nuit à l'arrière pour maintenir la température