

## UR600SG

Réfrigérateur vitré GN2/1

### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Porte réversible
- Tablettes GN2/1 réglables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement par ventilateur

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.91
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	112 / 107
Volume brut / net	l	605 / 570

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Oui	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	GN2/1	
Dimensions de la tablette inférieure	650 x 305	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	SS430	
Finition intérieure	ABS blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	100
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation


Classe énergétique	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
Consommation électrique par an	kWh/an	820
Puissance		
Puissance consommée	W	130
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1680
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 695 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	850 x 770 x 2070
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Ventilateur interne



Roulettes solides en option



Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x



Caractéristiques du produit

