





## UC5240

Sous-comptoir GN1/1

## Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Tiroir(s) GN1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	95 / 82
Volume brut / net	I	180 / 170
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Tiroirs	pces	4 tiroirs GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Puissance et consommatior	1	
Classe énergétique		С
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.15
Consommation électrique par an	kWh/an	785
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 530 x 389
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 670
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1405 x 750 x 720
Charge conteneur 40 pieds	pces	72







Roulettes solides en option