



SFK-6EL+

Premiový chladicí KEG minibar, kompresor vlevo

Vlastnosti produktu

- vhodné pro všechny typy sudů
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

Špičkový chladicí box na sudy pro vytížené bary

Parametry a obsah

20 l KEG	pcs	6
50 l KEG	pcs	1
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	88 / 78,5
Hrubý / čistý objem	l	292 / 276

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové plné dveře
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky

Exteriér

Interiér

Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Na objednávku (při výrobě)

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g80
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Příkon	W	200
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	41

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	745 x 500 x 735
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1110 x 580 x 840
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1150 x 610 x 980 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	76



Chladicí box na sudy SFK od společnosti Serrco je mezi pivovary oblíbený – a to z dobrého důvodu. Společnost Serrco je odborníkem na instalace do barů, což je jasně patrné na designu řady SFK.

V porovnání s tradiční metodou chlazení ve vodní lázni – kde se otevřené sudy umístí do prostoru s pokojovou teplotou a musí se spotřebovat do tří dnů – zajišťuje SFK, že chlazené otevřené sudy zůstanou čerstvé až tři týdny, čímž se zachová optimální kvalita a chuť piva. Další výhodou SFK je, že potrubí na pivo mezi sudem a pípou je mnohem kratší, což znamená, že je potřeba nižší tlak CO₂ na pivo, aby se dostalo k pípě. Tím se minimalizuje riziko vzniku pěny a zajistí konzistentně dokonalé čepování.

Model SFK je vybaven odnímatelnou strojovou chladicí jednotkou. Ve vzácných případech poruchy tak lze servis provést rychle, aniž by se narušilo čepování piva, a pokud máte v zásobě záložní chladicí jednotku, nikdy nedojde k výpadku delšímu než několik minut (a servis můžete zavolat v pondělí ráno namísto v sobotu v jednu hodinu v noci). To je v případě rušných barů nedocenitelné.

Aby vás nikdy nepřekvapil zvýšený zájem, zvažte doplnění své sestavy o chladicí box na sudy KSC od společnosti Serrco. Díky němu budete mít vždy dokonale vychlazené sudy připravené k čepování v době velké poptávky. Pokud SFK používáte na akce, je jako příslušenství k dispozici mobilní rám se silnými koly.

Hrubá / čistá váha	kg	/
Hrubý / čistý objem	l	
Počet a typ dveří		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	x x
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	x x



Vlastnosti produktu

