



SK6210BT

Congélateur d'encas de comptoir

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	103 / 88
Volume brut / net	I	240 / 230
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		328 x 430 mm
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	230
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	า	
Classe énergétique		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.26
Consommation électrique par an	kWh/an	2285
Puissance		
Puissance consommée	W	470
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 430 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 600 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 640 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Disponible avec dosseret