



Atom Maxi C3DB

Displaykyl

Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Självstängande glasdörrar
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Invändig lodrät LED-lampa
- Ventilerad kylning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Botten i rostfritt stål med spegeleffekt
- Styrhjul
- Version med frys finns

Displaykyl med låg energiförbrukning

Kylen Atom Maxi erbjuder utmärkt förvaringskapacitet och är idealisk för att presentera mat och dryck i stormarknader, närbutiker, delikatessbutiker, slakterier och djuraffärer. Den har glasdörrar med automatisk stängning, justerbara hyllor och LED-belysning inuti för optimal produktpresentation. Displaykylen har ett effektivt ventilerat kylsystem som ger låg energiförbrukning. Med Atom Maxi får du ett skåp av bra kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	235 / 207,5
Nettovolym	l	1264
Bruttovolym	l	1664
Brutto-/nettovolym	l	1664 / 1264
Sammanlagd visningsyta	m²	2.38
Temperaturintervall	°C	-1 till +10
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Vit RAL9003
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	15
Hyllnummer & hylltyp		15 justerbar
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		566 x 480 mm ; 624 x 480 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	135
Härdet glas		Ja
Styrhjul		6 styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja


Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.41
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1975
EEl	%	19.5

Effekt		
Ineffekt	W	700
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	65

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1880 x 710 x 2003
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1790 x 595 x 1568
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1905 x 760 x 2090
40 fot containerlast	delar	18



Ställbara hyllor bakom
varje dörr



Digital kontroll



Produktfunktioner

