



## IC201SCE+SO

Congélateur de crème glacée

## Caractéristiques du produit

- · Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- · Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option paniers à crème glacée pour bas plastiques
- Ce modèle peut contenir 4 bacs en plastique de 5 l

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO est notre congélateur coffre à petit prix avec un couvercle vitré de service. Il s'agit d'un congélateur à crème glacée de qualité et à petit prix. Il est idéal pour ajouter la vente de glace en boules à votre activité pour un budget réduit. Ce modèle est équipé de couvercles coulissants plats à clé. Ce modèle reste très compact et est disponible en plusieurs dimensions différentes. Il convient parfaitement aux magasins et épiceries de petite taille ainsi qu'aux magasins plus grands, stations-services et supermarchés. Il est monté sur roues pour pouvoir être déplacé facilement dans le magasin. Il convient parfaitement au branding pour une meilleure présentation du contenu. Les différentes versions de cette gamme sont toutes optimisées pour les paniers pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres sur le dessus, en laissant de la place pour le stockage sous les bacs. Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires. Attention, les paniers sont prévus pour des bacs plastique de 5l, ils ne sont pas compatibles avec les bacs Napoli.

Mesures et contenu		
Capacité de service		4 bacs plastiques (5 L)
Capacité de stockage (en dessous)		7 bacs plastiques (5 L)
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	96 / 89
Volume brut / net	I	176 / 157
Design et matériaux		
Écran anti-projection		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	n	
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.51
Consommation électrique par an	kWh/an	552
Puissance consommée	W	98
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	500 x 495 x 710
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	720 x 615 x 1295
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	800 x 750 x 1200
Charge conteneur 40 pieds	pces	92





Scooping basket option Option rince-cuillère à

Option rince-cuillère à glace