

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



EXTRA2500CD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid positif

Caractéristiques du produit

- Meubles accouplaples
- Temperature Class 3M1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Inclinable pour une meilleure présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 niveau d'étagère
- · Parois vitrées de série
- · Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid pos

Avec leurs portes et leurs tablettes particulièrement profondes, les vitrines réfrigérées de la gamme EXTRA sont idéales pour les magasins d'alimentation et les supermarchés. Elles sont disponibles en différentes tailles et mettent bien en valeur les produits grâce à des portes et des parois vitrées, et des tablettes réglables et inclinables. Il est possible de combiner les modèles EXTRA grâce à un kit de canalisation pour créer des rayonnages continus dans le magasin. Bien que très spacieuse, cette armoire consomme peu d'énergie.

Surface totale de presentation	111	5.05
Plage de température	°C	+2 à +6
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	700 / 640
Volume brut / net	_1	1785 / 1540
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		4 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		4 Métal noir, inclinable + base
Couleur de tablette		Noir
Charge max. par tablette	kg/m²	100
Pieds		6 pieds ajustables
Roulettes		Option
Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		2 x LED verticales
Serrure		Non
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2x144
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation	า	
Classe énergétique		С
Consommation d'énergie	kWh/24h	15.75
Consommation électrique par an	kWh/an	5748
Puissance consommée	W	2200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2600 x 920 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2700 x 975 x 2230
Charge conteneur 40 pieds	pces	8

3.63

Mesures et contenu

Surface totale de présentation



Parois vitrées de série

Convient parfaitement aux boîtes de 60x40 cm