



DB301S-3

Chłodziarka barowa

Cechy produktu

- Produkt ok. 56% bardziej energooszczędny od poprzedniej serii DB
- Podwójne hartowane szkło
- Energooszczędna sprężarka o zmiennej prędkości pracy
- Chłodzenie z funkcją wentylacji do szybkiego obniżania i wyrównywania temperatury
- Łatwo dostępny termostat elektroniczny
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED

Energooszczędna chłodziarka barowa

Ta nowa seria chłodziarek barowych DB wyróżnia się dużą energooszczędnością – zużywa średnio 56% mniej energii niż poprzednie modele z tej samej serii. Ten model barowy ma układ chłodzenia z funkcją wentylacji, umożliwiający szybkie schładzanie produktów, dzięki czemu pracownik zawsze nadąży za zapotrzebowaniem klientów na zimne napoje. Temperaturę można łatwo regulować za pomocą elektronicznego termostatu.

Chłodziarka barowa ma samozamykające się przesuwne drzwi z podwójnym hartowanym szkłem, co gwarantuje efektną prezentację produktu. Regulowane półki druciane mają białą powłokę z tworzywa sztucznego, co ułatwia ich czyszczenie. Urządzenie idealnie nadaje się do ruchliwych środowisk barowych itp., także dzięki nowoczesnemu wyglądowi, uzyskanemu dzięki czarnej obudowie i wnętrzu ze stiukowego aluminium. To doskonały wybór do każdego baru.

Seria DB dostępna jest również w wariantcie z drzwiami na zawiasach.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.72
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	95 / 88
Pojemność brutto/netto	l	300 / 278

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	3 drzwi szklane przesuwne	
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Kolor półki	Kolor biały	
Wymiary półek	395x320 mm / 432x320mm	
Liczba i rodzaj półek	6 białe druciane półki	
Hartowane szkło	Tak	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Wykończenie zewnętrzne	Kolor czarny	
Wykończenie wnętrza	Aluminium stiukowe	
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Blokada	Tak	

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R600a	
Ladunek chłodziwa	g	90
Termometr	Tak	

Energia i zużycie


Szafka supermarketowa		
VC4		
Klasa energetyczna	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Zużycie energii	kWh/24h	1.74
Roczne zużycie energii	kWh/rok	635
EEl	%	12
Moc		
Moc wejściowa	W	125
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	44

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1265 x 418 x 720
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1350 x 526 x 870
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1435 x 575 x 940 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	64



Ochronna pokrywa termostatowa



Wspornik drzwi ułatwiający załadunek

Masa brutto/netto	kg	/
Pojemność brutto/netto	l	
Liczba i rodzaj drzwi		
Liczba i rodzaj półek		
Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	x x
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	x x



Cechy produktu

